



sunExt

**PERGOLADOS  
E SISTEMAS DE  
FECHAMENTO  
DE ÁREA**



**LINHA sunExt**

- Pergolados
- Fechamentos em vidro
- Cortinas Zip
- Telas mosquiteiras
- Coberturas de piscinas
- Toldos

**EXPALUM®**

# Pergolados Fixos e Retráteis Bioclimatic: Elegant e Space

## Bioclimatic Pérgola Elegant


Sistema fixo de sombreamento com lâminas giratórias, possibilita o controle da luz solar de 0 a 120°. São fabricados em alumínio e oferecem proteção contra sol e chuva. Suportam pressões de vento até 224km/h, 120L/m<sup>2</sup>/h de água de chuva e 120kg/m<sup>2</sup> de neve. Possui um sistema hermético de drenagem de água da chuva. Ideal para espaços exteriores e semi-exteriores: áreas de lazer, edifícios, casas, hotéis, indústrias, restaurantes, cafés, etc.

### Opções: manual e automático

Motorização/iluminação em LED / Sensor de chuva / Aquecimento por infravermelhos / Sistema de controle de áudio através de Smartphone e Bluetooth / Opções sistemas de fechamento lateral em vidro ou tela.

### Dimensões máximas:

Largura: 4,00/4,50m;  
Altura: 3,00m;  
Profundidade: 5.50/6,00 e 7,00m.



## Bio Pérgola Space

Sistema retrátil de sombreamento com lâminas de alumínio giratórias e retráteis ou fixas, manual ou motorizada, que lhes conferem um elevado valor estético. Possui um sistema hermético de drenagem de água da chuva. Suportam pressões de vento até 224km/h, 150L/m<sup>2</sup>/h de água de chuva. Ideal para utilização em espaços exteriores e semi-exteriores: áreas de lazer, edifícios, casas, hotéis, indústrias, restaurantes, cafés, etc.

### Opções: manual e automático

Motorização/iluminação em LED / Sensor de chuva / Aquecimento por infravermelhos / Sistema de controle de áudio através de Smartphone e Bluetooth / Opções sistemas de fechamento lateral em vidro ou tela.

### Dimensões Máximas:

Largura: 7,00m;  
Altura: 3,00m;  
Profundidade: 4,00m.




### Modelos de instalação:




### Modelos de instalação:



### Cores Disponíveis



### Cores Disponíveis



# Pergolados Fixos e Retráteis Atlantic e Thermal

## Atlantic

Pérgola Atlantic Awning é um sistema de toldo automático em lona, ideal para converter os espaços exteriores de cafés, restaurantes, esplanadas e jardins, num espaço interior, aliado a diversas possibilidades de montagem e opcionais. Suportam pressões de vento até 49km/h - 132 Pa/h , 56L/m<sup>2</sup>/h de água de chuva, 56kg/h de neve e 90% de proteção solar.

### Opções: manual e automático

Motorização/Iluminação em LED / Sensor de chuva / Aquecimento por infravermelhos / Sistema de controle de áudio através de Smartphone e Bluetooth / Opções sistemas de fechamento lateral em vidro ou tela.

### Opções sistemas de fechamento

Lateral em vidro: guilhotina, sliding glass (correr), vertiglass folding glass panels (painéis retráteis); Cortinas em lona: zip caribe / Tela mosquiteira: plissada; Diversas opções de instalação / Opções de fechamento em vidro para todos os modelos.

### Dimensões Máximas:

Largura: 3,500mm;  
Altura: 3,000mm;  
Profundidade: 7,000mm.

Lona  
semiaberta



### Cores Disponíveis Lona



### Cores Disponíveis Estrutura



## Thermal

Sistema de cobertura formado por estrutura de alumínio e painel sanduíche composto por uma chapa de alumínio de 0,8mm e poliestireno extrudado de alta densidade. É projetado para qualquer situação climática e pode ser utilizado em terraços, pátios, bares, cafés, restaurantes, etc.

### Opções

Iluminação em LED / Sensor de chuva / Aquecimento por infravermelhos / Sistema de controle de áudio através de Smartphone e Bluetooth / Opções sistemas de fechamento lateral em vidro ou tela.

### Opções sistemas de fechamento


Em vidro guilhotina, painéis de vidro dobráveis, painéis de vidro deslizantes e zip.

### Dimensões Máximas:


A: 7.00 m  
B: 7.00 m  
C: 3.00 m

### Dimensões Fixas:

D: 250 mm  
E: 250 mm



### Cores Disponíveis



Pode ser produzido em outras cores (sob consulta).



# Pergolados Fixos e Retráteis

## Winter Garden e Sky Clear

### Winter Garden

Sistema de telhado de vidro transparente que permite que você desfrute de uma vista panorâmica sem quaisquer obstáculos. O design moderno com acabamento onde nenhum parafuso é visível na moldura, apresenta vigas intermediárias extremamente estreitas e elegantes. Painéis fixos de vidro temperado, discretamente inclinados para evacuar a água da chuva com drenagem através das duas colunas frontais. Ideal para uso em espaços externos: casas, instalações hoteleiras, restaurantes e cafés.

#### Sistema Automatizado:


Perfis laterais triangulares 1 e 2 lados, coluna horizontal, iluminação led, sensor de chuva e/ou vento, aquecimento por infravermelho, transmissor e controle central, sistema de controle de música e áudio via bluetooth, controle de smartphone e tomada adicional.

Opções de sistemas de fechamento em vidro guilhotina, painéis de vidro dobráveis, painéis de vidro deslizantes e cortina zip.

#### Dimensões Máximas:

Por módulo:  
Largura: 4400mm  
Profundidade: 4.005mm  
Para mais de um módulo consultar medidas máximas.

\*Na configuração padrão, com a utilização de perfis especiais, é possível obter comprimentos maiores. Pode variar dependendo da localização, devido a requisitos meteorológicos




#### Cores Disponíveis

Branco  
9016T

Pode ser produzido em outras cores (sob consulta).

Cinza  
7016T



### Sky Clear

Sky Clear é uma cobertura de vidro deslizante que permite expandir os espaços de convivência, criando ambientes protegidos, seguros e acolhedores.

O desenho dos seus perfis robustos permite criar espaços abertos, limitando o número de vigas. O material que o compõe melhora a eficiência térmica e energética em comparação com o vidro de segurança. O desenho dos seus perfis e chapas estruturais permite uma perfeita evacuação da água, evitando vazamentos e acúmulo de água na cobertura.

#### Opções

Iluminação em LED / Sensor de chuva / Aquecimento por infravermelhos / Sistema de controle de áudio através de Smartphone e Bluetooth.


Opções de sistemas de fechamento em vidro guilhotina, painéis de vidro dobráveis, painéis de vidro deslizantes e cortina zip.

Disponibilizado nas cores: branco, cinza, preto ou marfim, podendo, ainda, ser produzido em outras cores (sob consulta).

#### Dimensões Máximas:

Linha máxima (largura): ilimitada.  
Linha mínima: 1200 mm.  
Comprimento máximo: 7000 mm.\*  
Comprimento mínimo: 1800 mm.  
Vão mínimo (abertura do telhado): 990 mm.  
Vão máximo (abertura do telhado): 2000 mm  
Vidro de compatibilidade: (3+3/14/4).  
Inclinação mínima: 10%. \*\*

\* Na configuração padrão, com a utilização de perfis especiais, é possível obter comprimentos maiores. \*\*Variável dependendo da localização, devido a requisitos meteorológicos.



#### Cores Disponíveis

Branco  
9016T

Pode ser produzido em outras cores (sob consulta).

Cinza  
7016T



# Sistemas de fechamento lateral: Guilhotinas Wind Protect e Easy Clean

O Sistema de Envidraçamento Guilhotina é composto por vidraças e molas alojadas na calha da caixilharia, com deslizamento vertical automático. É fabricado com vidro laminado de 8mm (4+4mm) ou com isolamento térmico 8 mm e vidro duplo 24mm. Ideal para hotéis, cafeterias, restaurantes, sacadas, estádios, etc. Em 2 modelos: **Wind Protect** - vidros deslizantes. **Easy Clean** - os vidros, quando abaixados, são rebatíveis para facilitar a limpeza.

**Medidas máximas:** Suportam pressões de vento até 373km/h (2.000 Pa).  
3,50m (largura)  
2,80m (altura)

**Cores estrutura:**

Branco  
9016T

Cinza  
7016T

Fabricado em  
2 ou 3 folhas



Sistema Easy Clean



## Cortina Caribe Zip system

Sistema de cortina vertical composto por um tecido especial (lona) versátil, resistente e durável. Resistência e elegância, aliadas a uma excelente proteção solar, capaz de resistir aos ventos fortes e aos climas mais extremos. É uma excelente solução para proteção de excesso de calor em ambientes internos, bloqueia e impede a entrada direta da radiação solar evitando que seja absorvida pelo vidro. Outra vantagem é impedir vãos de luz pelas laterais, entrada de insetos e sujeira, graças à estabilidade do tecido e pelo sistema tipo zíper.

**Medidas máximas (em mm):**

Para tubo	Ø70	Ø78	Ø85	Ø85
Largura:	4000	4000	5000	6000
Altura:	3500	2700	5000	3500

**Cores Disponíveis**

Branco  
9016

Cinza  
7046

Marfim  
1015

**Gama de telas**

Soltis Horizont 86  
Soltis Harmony 88  
Soltis Perform 92  
Soltis Lounge 96  
Soltis Master 99  
Soltis Opaque B92



## Teto Zip Pacific

Sistema de toldo horizontal para teto, composto por um tecido especial, para coberturas em vidro fabricado com materiais altamente resistentes e versáteis, bloqueiam a radiação solar reduzindo a entrada de calor para os espaços interiores. Estrutura em alumínio e perfil de plástico extrudado (PVC). Disponível para eixos Ø70, Ø75 e Ø85mm. Possui um sistema de cremalera que tensiona o tecido evitando entrada de ventos que danifiquem a estrutura.

**Medidas máximas (em mm):**

Para tubo	Ø70	Ø75	Ø85	Ø85
Largura:	4000	4000	5000	6000
Altura:	3500	2700	5000	3500

**Cores Disponíveis**

Branco  
9016

Cinza  
7046

Marfim  
1015



Fotos: toldo fechado e aberto.



## Sliding Easy Glass Sliding Glass Curtain

Os sistemas de correr em vidro são compostos por lâminas de vidro temperado deslizantes. As folhas deslizam através dos trilhos inferiores, puxando uma folha na outra. Sem montantes verticais, para que a linha de visão não seja interrompida por perfis de alumínio. Abertura lateral ou central.

**Medidas máximas:**

altura máxima: 3m  
largura máxima: 10m

**Módulos:**

Opções com 4, 5 e 6 folhas

**Disponível nas cores:**

Branco, preto e Bronze



## Sliding Clear View Sliding Glass System

Sistema de correr em vidro e alumínio hermético e estanque, pois possui perfis de piso não contínuos em relação à guia inferior, o que garante um rápido escoamento de águas. Ideal para grandes vãos e suporte de altas pressões de vento. Possui múltiplas configurações em aberturas e possibilidades de bloqueio.

**Medidas máximas:**

Altura: 2,70m  
Largura: 4,00m  
Largura de cada folha:  
(1m por painel)  
Vidro temperado: 10mm  
Peso máximo: 80kg

**Módulos:**

De 2 a 8 folhas

**Cores:**

Ampla gama de cores RAL.  
Vários tons madeira.  
Anodizados: prata, bronze e dourado.



## Glass Curtain Individual Sliding Curtain

Vidros deslizantes. Os sistemas são compostos por uma guia superior e inferior de alumínio. Nas cortinas de vidro cada folha é independente e tem um movimento individual, permitindo uma abertura total ou parcial do espaço. Fácil manutenção e reposição dos vidros.

**Medidas máximas:**

Altura máxima: 3,50m  
Largura máxima: sem limites  
Largura de cada folha painel: (entre 0,50m e 0,75m)  
Vidro temperado: 10mm



**Disponível nas cores:**

Ampla gama de cores RAL.  
Vários tons madeira.  
Anodizados: prata, bronze e dourado.

## Glass Smart Folding Glass Curtain

Cortina de vidro dobrável

Os sistemas Glass Smart são compostos por lâminas de vidro temperado, tratadas termicamente para aumentar sua durabilidade e durar mais. Caracterizam-se por não possuírem perfil inferior, o que facilita o fácil acesso aos ambientes, permitindo fechar e abrir completamente os espaços.

**Medidas máximas:**

altura máxima: 2,8m  
largura máxima: sem limites  
Largura de cada folha: mínimo  
(0,80m por painel)  
Vidro temperado: 10mm

**Deslizantes,  
dobráveis e  
retráteis.**

Tipo fechamento  
de sacada.



# Telas Mosquiteiras

Proteção prática e fácil contra insetos e outros bichos, as mosquiteiras Expalum® se adequam a qualquer tipo de vão, protegendo o ambiente e proporcionando total segurança. A versão da Tela Lateral Plissada, (ideal para grandes vãos) permite o fechamento de portas e janelas de forma central ou lateral. Já a versão recolhível, tem fechamento horizontal e pode ser motorizada ou manual. Além disso, disponibilizamos diversos tamanhos de tela em rolo. Todos os modelos de tela Expalum® garantem a luminosidade e a ventilação do ambiente.



## Mosquiteira Recolhível

**Dimensões Máximas:**

Largura: 1,50m;

Altura: 2,40m;


## Tela Plissada

**Dimensões Máximas:**  
Largura: até 10m (módulos)  
Altura: 3020mm (consultar);  
Largura mínima: 1000mm

Sua fina tela em malha plissada proporciona ampla visibilidade, não resseca e mantém sua funcionalidade por muitos anos




Fechamento: lateral ou central



# Coberturas de Piscinas

As coberturas automáticas para piscinas são a melhor solução para manter sua piscina limpa e proteger crianças e idosos de quedas acidentais. É fácil de abrir e fechar graças ao sistema motorizado integrado. É um sistema versátil, adapta-se a diferentes projetos de piscinas. Composto por lâminas de PVC (leitoso) ou policarbonato (translúcida) e em variadas cores. O isolamento térmico é outra vantagem, foi desenvolvido sob a norma NF P 90-308, proporcionando máxima segurança aos usuários. Elas têm uma resistência de 100 kg no centro e 50 kg nas laterais da cobertura. O sistema pode ser externo (fácil instalação) ou em diversas opções de embutir.



# Toldo horizontal Sliding Awning

O modelo de toldo de correr 80 x 40, é plano e flexível, portanto é indicado para terraços, restaurantes, pátios ou outras áreas a cobrir, mesmo com formas irregulares e entre paredes. Dimensões máximas sem limites, com o conjunto de estruturas variadas. Uma estrutura sozinha pode medir desde 6 m de linha até 6 m de saída.



## Cores Disponíveis Lona



## Cores Disponíveis Estrutura





**GRUPO  
LÓPEZ  
BOLAÑOS**

Líder mundial em  
componentes para  
persianas de alumínio!

**Curitiba - Fábrica:**

Rod. da Uva, 2644  
Módulo 1 - Roça Grande  
82415-020 - Colombo - PR

Fones: (41) 3606-0279  
3675-0478 / 3605-0111

WhatsApp: (41) 99687-6816

**São Paulo - Escritório:**

Rua Vergueiro, 3153 - cj. 112  
Vila Mariana - 04101-300

Vendas: (11) 2533-2390

Especificação Técnica:

(11) 2532-1647  
(11) 95595-8663

[www.expalum.com.br](http://www.expalum.com.br)

**EXPALUM®**

 [facebook.com/ExpalumBrasil](https://facebook.com/ExpalumBrasil)  [@ExpalumBrasil](https://instagram.com/ExpalumBrasil)